





### **TANINOS**

Quebracho rico en taninos condensados (También contiene tanino de uva y tanino elágico de roble) Propiedad antioxidante estabiliza color y refuerza la estructura.



# APLICACIONES ENOLÓGICAS

TANIN SR COLOR está especialmente formulado, para combinar los efectos beneficiosos de los taninos proantocianidinicos (quebracho con alta proporción de uva y roble), sin aporte de amargor.

En tintos en fermentación, durante la maceración permite la estabilización permanente de la materia colorante. A través de la formación de enlaces covalentes con los antocianos.

En vinos tintos terminados, aporta intensidad, estructura y redondez, sin dar amargor.

Permite compensar el déficit polifenólico del vino.

Refuerza la aptitud de los vinos para el envejecimiento, protegiéndolos de los fenómenos oxidativos.



#### **MODO DE EMPLEO**

Disolver TANIN SR COLOR en 10 veces su peso en agua. Incorporar poco a poco durante un remontado y homogeneizar.



#### DOSIS DE EMPLEO

- Maceración :
- 10 a 20 g/hL al comienzo de la FA durante un remontado sin aireación vinificación ; 10 a 20 g/hL durante la FA durante un remontado con aireación.
- Uvas botitrizadas : 30 a 60 g/hL dividido en dos adiciones.
- 5 a 30 g/hL para reforzar la estructura de los vinos cansados después de un largo envejecimiento en cubas o barriles.



## PRESENTACIÓN Y CONSERVACIÓN

• 15 kg

Almacenar en un lugar seco, sin olor, bien ventilado, a una temperatura entre 5 y 25° C, protegido del aire y de la luz. Una vez abierto, cerrar bien el contenido, el producto debe ser utilizado como máximo en un mes. Una vez preparado, la formulación se debe usar durante el mismo día.

